


<b>Univers</b>	Sport
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Longes
<b>Sous-famille</b>	Longes d'escalade et d'alpinisme




## DUAL CONNECT ADJUST

La longe DUAL CONNECT ADJUST est une longe double de maintien avec un brin fixe et un brin réglable. Le brin réglable peut être ajusté à la longueur la mieux adaptée pour les manœuvres de rappel, en grande voie, en alpinisme ou lors d'évolution sur main courante en canyoning. Le bloqueur ADJUST offre un réglage simple et rapide, grâce à sa forme ergonomique.



Ajustement rapide et précis du brin réglable avec le bloqueur ADJUST qui se manipule facilement, grâce à sa forme ergonomique et se débloque par simple pivotement.



Une bague en caoutchouc maintient le mousqueton en position et facilite le mousquetonnage.



Longe idéale lors des manipulations de rappel, en grande voie, en alpinisme ou lors d'évolution sur main courante en canyoning.

---

**Descriptif court** Longe double réglable pour l'escalade et l'alpinisme

---

**Argumentaire**

- Longe double de maintien avec un brin fixe et un brin réglable, idéale pour le canyon, l'escalade en grande voie et l'alpinisme lors des manipulations de rappel.
- Déplacement sur une main courante : possibilité d'avoir le brin fixe et le brin réglable de la même longueur pour faciliter la progression.
- Réglage très rapide et précis du brin réglable, grâce au bloqueur ADJUST qui se manipule facilement grâce à sa forme ergonomique :
  - brin fixe de 45 cm,
  - brin réglable de 15 à 95 cm.
- Mousquetonnage facilité par le maintien du connecteur en bonne position, grâce à une bague en caoutchouc.
- Longe en corde dynamique pour limiter la force transmise à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur (1).
- S'utilise avec deux mousquetons à verrouillage du type SPIRIT SCREW-LOCK.
- S'attache sur l'anneau d'assurance via un nœud en tête d'alouette.

(1) Utilisation en dessous du point d'amarrage : les longes de maintien ne disposent pas d'absorbeur d'énergie. Ces longes ne doivent donc être utilisées que si le risque de chute n'entraîne qu'un facteur de chute inférieur à 1.

---

**Spécifications**

- Longueur du brin fixe : 45 cm
  - Longueur du brin réglable : 15 à 95 cm
  - Poids: 160g
  - Certification(s): CE, UIAA 109
  - Matière(s): polyamide, aluminium, élastomère thermoplastique (TPE)
-

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>L35ARM</b>
Made in	TW
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	20
EAN	3342540100879

---

**Produit(s) associé(s)**      SPIRIT SCREW-LOCK