


<b>Univers</b>	Sport
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Crampons
<b>Sous-famille</b>	Crampons de randonnée glaciaire et ski alpinisme



## IRVIS® HYBRID

Destinés aux approches et au ski en milieu glaciaire, les crampons IRVIS HYBRID possèdent un avant en acier et un arrière en aluminium leur offrant un excellent rapport performances/technicité/poids et la possibilité de cramponner en glace. Le système de liaison souple des parties avant et arrière CORD-TEC leur procure une grande compacité lors du transport. Le système de fixation LEVERLOCK UNIVERSEL permet de s'adapter à tous les avants de chaussure. Crampons livrés avec ANTISNOW et housse de transport.



Bloc avant en acier pour permettre le cramponnage en glace et talon en aluminium pour alléger au maximum le crampon.



Système de liaison souple CORD-TEC pour optimiser le volume du crampon.



Crampons livrés avec ANTISNOW.

---

**Descriptif court**

Crampons hybrides, avec avant acier et arrière aluminium, pour les approches et le ski en milieu glaciaire, avec fixations LEVERLOCK UNIVERSEL

---

**Argumentaire**

- Excellent rapport performances/technicité/poids :
  - bloc avant en acier pour permettre le cramponnage en glace,
  - talon en aluminium pour alléger au maximum le crampon (570 g avec ANTISNOW fourni).
- Grande compacité :
  - système de liaison souple CORD-TEC pour optimiser le volume des crampons rangés dans leur housse (fournie),
  - ajustement de la longueur des crampons sans outils.
- Fixation LEVERLOCK UNIVERSEL : fonctionne avec toutes les chaussures de randonnée glaciaire, d'alpinisme et de ski de randonnée avec débord arrière ; ses composants (FIL ou FIL FLEX) lui permettent de s'adapter à tous les avants de chaussure (avec ou sans débords).

---

**Spécifications**

- Nombre de pointes: 10
  - Pointures: 36-46
  - Certification(s): CE EN 893, UIAA
  - Matière(s): aluminium, acier, acier inoxydable, polyamide, Dyneema
  - Crampons livrés avec une housse de protection et de transport et avec ANTISNOW
-

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>T02A LLU</b>
	Poids : 540 g (avec FIL), 570 g (avec FIL FLEX)
Système de fixation	LEVERLOCK UNIVERSEL
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	6
EAN	3342540106208

---

**Accessoire(s)** ANTISNOW

---

**Produit(s) associé(s)** RAD SYSTEM  
RIDE  
GLACIER LITERIDE