

Univers	Sport
Type	Verticalité
Family	Mousquetons et dégaines
Sous-famille	Mousquetons à verrouillage



OK

Mousqueton léger en aluminium, avec une forme ovale et symétrique qui permet de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et poulie-bloqueur. Disponible en trois versions de système de verrouillage (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK et BALL-LOCK).

Descriptif court Mousqueton ovale pour l'usage avec des poulies et bloqueurs




Argumentaire

- Forme ovale et symétrique permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie, bloqueur et poulie-bloqueur.
- Facilite les manipulations :
 - design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton,
 - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton,
 - la section en H contribue à une meilleure prise en main, protège les marquages de l'abrasion et réduit le poids.
- Disponible en trois versions de système de verrouillage :
 - SCREW-LOCK : système facile à ouvrir, verrouillable ou non selon le besoin de l'utilisateur. Un témoin visuel rouge indique que le mousqueton n'est pas verrouillé. Ce système est adapté aux environnements difficiles où les impuretés (boue, gel) pourraient gripper un système de verrouillage automatique,
 - TRIACT-LOCK : système de verrouillage automatique dédié aux manipulations fréquentes. Ouverture triple action par remontée et pivotement de la bague, puis action sur le doigt,
 - BALL-LOCK : système de verrouillage automatique dédié aux manipulations fréquentes, avec témoin de fermeture. Ouverture triple action par pression sur le témoin vert, pivotement de la bague, puis action sur le doigt. Le témoin visuel vert indique que le mousqueton est verrouillé.

Spécifications

- Matière(s): aluminium
- Certification(s): CE EN 12275, UIAA

Spécifications par référence

Référence(s)	M33A SL	M33A TL	M33A BL
			
Poids	70 g	75 g	75 g
Système de verrouillage	SCREW-LOCK	TRIACT-LOCK	BALL-LOCK
Couleur(s)	gris	gris	gris
Résistance grand axe	25 kN	25 kN	25 kN
Résistance petit axe	8 kN	8 kN	8 kN
Résistance doigt ouvert	7 kN	7 kN	7 kN
Ouverture	22 mm	22 mm	23 mm
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Regroupement standard	20	20	20
EAN	3342540815810	3342540815834	3342540815858

Produit(s) associé(s) PRO TRAXION
MICRO TRAXION
BASIC
PARTNER